Орган инспекции ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
350007, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Индустриальная, 121, часть помещ. № 1102, помещения № 18, 18/1, 18/2, 18/3, тел. (861) 240-40-48, 245-10-81,
E-mail: organ-inspekcii23@yandex.ru, сайт www.орган-инспекции.рф
Номер записи в РАЛ: RA.RU.710250

СОГЛАСОВАНО

Технический директор органа инспекции
ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
_____ Р.А. Пустовалов
26. 06. 2023

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель органа инспекции – Заместитель директора ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань»
_____ Е.А. Лонкина
26. 06. 2023

Экспертное заключение

№ 002884 от 26. 06. 2023

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы непищевой продукции: Двери композитные комбинированные «Капель ЭКО» для жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений.

1. Наименование нормативно-технической, проектной документации: Комплект документов.

2.Заявитель: ИП Ибрагимов Эльдар Багадурович, Юридический адрес: 344068, город Ростов-на-Дону, пер. Парковый 26. Фактический адрес: 344064, город Ростов-на-Дону, улица Вавилова, дом 63 А. ОГРН: 304616621900024, ИНН: 616500099312;

Производитель: ИП Ибрагимов Эльдар Багадурович, Юридический адрес: 344068, город Ростов-на-Дону, пер. Парковый 26. Фактический адрес: 344064, город Ростов-на-Дону, улица Вавилова, дом 63 А;

3. Основание для проведения экспертизы: заявление доверенного лица ИП Пустовалова Ю.С., 350047, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Виноградная, 60, ИНН 234910411491 ОГРН ИП318237500358398 №002890/ОИ от 23.06.2023г.

Производство экспертизы начато: в 09-45 ч. 23.06.2023г.

Производство экспертизы окончено в 14-20 ч. 26.06.2023г.

4. Представленные на экспертизу (проектные) материалы:

- ТУ 22.23-14-009-0145985172-2023 «Двери композитные «Капель ЭКО»;
- Сведения о составе продукции, производимой компанией производителем;
- Макет маркировки;
- Протокол испытаний № 06/21-157П/КМ-23 от 20.06.2023 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23;

5. Экспертиза проведена на соответствие:

- Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

6. В ходе экспертизы установлено:

Область применения: В зданиях и сооружениях: жилые дома и общежития, дошкольных и общеобразовательных учреждениях, организации здравоохранения, лечебно-профилактических зданиях (ЛПУ), дома инвалидов и престарелых, санатории и дома отдыха, закрытые спортивные сооружения, воинских частях и учреждениях министерства обороны Российской Федерации, служебные помещения с постоянным пребыванием людей в зданиях управления на промышленных предприятиях, предприятия пищевой промышленности, торговли и общественного питания, гостиницы, магазины промтоварные, предприятия связи, предприятия бытового обслуживания, культурно-зрелищные и другие объекты, промышленные предприятия, вспомогательные и бытовые помещения и сооружения, склады.

Экспертиза проведена в соответствии с действующими государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах сырья и результаты лабораторных исследований продукции.

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией Производителем.

Изготовитель (производитель) гарантирует безопасность выпускаемой продукции, подтверждает соответствие своей продукции по качеству и безопасности нормативным требованиям.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями:

Протокол испытаний № 06/21-157ЦКМ-23 от 20.06.2023 года, выданный: испытательный лабораторный центр ФГБУ "Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.510440) 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, д. 23.

Таблица 1 (Глава II, Раздел 6)

Контролируемые показатели	Единицы измерения	НТД на методы исследования	Величина допустимого уровня	Результаты испытаний
Образец 1: Дверь композитная комбинированная «Капель ЭКО» для жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений.				
Органолептические показатели				
Запах	балл	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 2	1
Санитарно – химические миграционные показатели Модельная среда – воздушная среда Время экспозиции-48 часа. Температура в камере 23°С				
Ангидрид фосфорный	мг/м^3	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Диоксид серы	мг/м^3	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,05	Менее 0,01
Хлористый водород	мг/м^3	МУ 1645-77	Не более 0,10	Менее 0,01

Дибутилфталат	мг/м^3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,10	Менее 0,01
Диоктилфталат	мг/м^3	ГОСТ 26150-84	Не более 0,02	Менее 0,01
Формальдегид	мг/м^3	РД 52.04.186-89	Не более 0,01	Менее 0,005
Акрилонитрил	мг/м3	РД 52.04.186-89	Не более 0,03	Менее 0,01
Стирол	мг/м3	МУК 4.1.1053-01	Не более 0,002	Менее 0,001
Этиленгликоль	мг/м3	РД 52.04.186-89	Не более 0,03	Менее 0,01
Водород цианистый	мг/м3	МУК 3995-85	Не более 0,01	Менее 0,001
Бутилацетат	мг/м3	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,1	Менее 0,01
Изопропиловый спирт	мг/м3	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,2	Менее 0,1
Метиловый спирт	мг/м3	МУК 4.1.3170-14	Не более 0,5	Менее 0,3
Устойчивость к дезинфицирующим средствам				
ПСМ, не должны стимулировать рост и развитие микрофлоры, в том числе патогенной, при применении для внутренней отделки помещений зданий и сооружений, где предусмотрен режим влажной дезинфекции		ГОСТ Р ИСО 14698-1-2005 ГОСТ Р ИСО 14698-2-2005	Не допускается	Не обнаружено
Токсикологические показатели				
Индекс токсичности	%	МУ 1.1037-95	70-120	84
Физико-гигиенические показатели				
Напряжённость электростатического поля, не более	кВ/м	МУ 2.1.2.1829-04	Не более 15	Менее 8

Таблица 2 (Глава II Раздел 11)

Контролируемые показатели	Допустимый Уровень	Результат испытаний	НД на метод испытаний
Образец 2: Дверь композитная комбинированная «Капель ЭКО» для жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений..			
Радиологические показатели			
Активность 40К, Бк/кг	Не более 370	175±28	МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006
Активность 232Th, Бк/кг		29± 21	
Активность 226Ra, Бк/кг		25± 15	
Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (226Ra, 232Th, 40К), Бк/кг		75±18	

Показатели качества изделий, являются типовыми, и отвечают Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в нормативной документации.

Представлены образцы маркировки со следующими данными:

- наименование и товарный знак изготовителя;
- область применения;
- дата производства;
- наименование производителя и юридический адрес.

Заключение: Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, продукция: Двери композитные комбинированные «Капель ЭКО» для жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий и сооружений; **производитель:** Индивидуальный

предприниматель Ибрагимов Эльдар Багадурович, Юридический адрес: 344068, город Ростов-на-Дону, пер. Парковый 26. Фактический адрес: 344064, город Ростов-на-Дону, улица Вавилова, дом 63 А; **соответствует:** Нормативам и Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299 Глава II. Раздел 6 «Требования к полимерным и полимерсодержащим строительным материалам и мебели» и Раздел 11 «Требования к продукции, изделиям, являющимся источником ионизирующего излучения, в том числе генерирующего, а также изделиям и товарам, содержащим радиоактивные вещества».

Санитарный врач по общей гигиене Карпунин О.Ю.